

OpenScape DECT

nová rodina mobilních telefonů DECT



*Cordless mobilní telefony pro systémy
HiPath i OpenScape*

OpenScapeDECT Phone S5 Base

- Telefonní systém na bázi DECT standardu pro spojení analogových portů HiPath či OpenScape systémů
 - Systém je designován jako stolní zařízení se stojánkem pro telefon OpenScape DECT Phone S5
 - Hovory mohou být přepojovány z jednoho telefonu na jiné telefony (externí hovor pomocí tlačítka konzultace)
 - Funkce vyzvánění mezi základnovými stanicemi a telefonem, nebo telefony (paging, např. k nalezení odloženého telefonu)
 - Nabíjení telefonu S5 ve stojánku základnové stanice
 - 120 duplexních kanálů pro data a hlas
 - Dosah 300m venku, do 50m uvnitř
 - Teplota +5 °C až +45 °C
- Frekvenční rozsah 1880 MHz - 1900 MHz v 10 uživatelských frekvencích
 - Technologie TDMA (Through time-division multiplexing)



Základní dodávka

- 1 OpenScape DECT Phone S5 Base – základnová stanice
- 1 telefon OpenScape DECT Phone S5

Rozšířená konfigurace

- OpenScape DECT Phone S5
- OpenScape DECT Phone SL5
- OpenStage M3 family

telefon OpenScope DECT Phone SL5

nejmenší a nejlehčí model z nové rodiny mobilních telefonů



- Velký 2.4" barevný TFT displej
- Podsvícení klávesnice
- 5 standardních a 21 polyfonních melodií
- Navigační pole
- Tlačítko schránky pro zprávy
- Programovatelná displejová tlačítka
- R (flash), na místě klávesy "0"
- Přístup na LDAP, HiPath Manager
- Adresář až 500 záznamů
- Zrychlená volba
- Administrace přes PC
- Bluetooth
- Micro USB
- Manuální zkrácená volba s 20 posledními záznamy
- Napájení: lithium-ion baterie 750 mAh
- Full duplex hands-free
- Hmotnost vč.baterie: ca. 100 g
- Barva: stříbrná

Rozměry (V × Š × H v mm)

- Sluchátko: 130 × 51 × 19
- Nabíjecí zdroj: 29 x 70 x 58

telefon OpenScape DECT Phone S5



- 1,8" barevný TFT displej
- Podsvícení klávesnice
- 5 standardních a 21 polyfonních melodií
- Navigační pole
- Tlačítko schránky pro zprávy
- Programovatelná displejová tlačítka
- Tlačítko R (flash)
- Přístup na LDAP, HiPath Manager
- Adresář až 500 záznamů
- Zrychlená volba
- Administrace přes PC
- Bluetooth
- Micro USB
- Full duplex hands-free
- Napájení: 2 NiMH AAA baterie
- Manuální zkrácená volba s 20 posledními záznamy
- Hmotnost vč.baterie: ca. 125 g
- Barva: stříbrná

Rozměry (V × Š × H v mm)

- Sluchátko: 151 x 49 x 26
- Nabíjecí zdroj: 40 x 81 x 80

telefon OpenStage M3



- 1.8" TFT barevný displej
- 27 displejových jazyků
- Monofonní (5) i polyfonní vyzvánění (21)
- Přístup na LDAP, HiPath Manager
- Full duplex hands-free
- Navigační pole
- Tlačítko schránky pro zprávy
- Programovatelná displejová tlačítka
- R (flash)
- Přístup na LDAP, HiPath Manager
- Adresář až 500 záznamů
- Zrychlená volba
- Administrace přes PC
- Bluetooth
- Micro USB
- Zobrazení čísla volaného nebo jeho jména
- Barva: stříbrná
- Hmotnost vč.baterie: ca. 125 g

Rozměry (V × Š × H v mm)

- Sluchátko: 130 × 51 × 19
- Nabíjecí zdroj: 29 x 70 x 58